



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Ideal 4000-CL-RL-1,1

2. Zamierzone zastosowanie:

Okna i drzwi balkonowe do pomieszczeń w obiektach budowlanych, w których wewnętrzna temperatura obliczeniowa  $t_i < 16^{\circ}\text{C}$  oraz do pomieszczeń w tych obiektach, dla których decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana przed 01.01.2017

3. Producent:

Firma „Okmar-Plastik”, 43-392 Międzyrzecze Górne 563, [www.okmar.com.pl](http://www.okmar.com.pl)

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 14351-1+A1:2010

6. Jednostki notyfikowane:

ift Rosenheim, numer notyfikacji: 0757

LTB Dąbrowa Górnicza, numer notyfikacji: 1827

PfB GmbH&Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, numer notyfikacji: 1644

MLTB sp. z o.o., Wałbrzych, numer notyfikacji: 2189

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na obciążenie wiatrem	B2
Wodoszczelność	4A
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera
Właściwości akustyczne $R_w$ dB	33 (-1,-6) dB
Przenikalność cieplna $U_w$ $\text{W/m}^2\text{K}$	1,4 $\text{W/m}^2\text{K}^{**}$
Współczynnik promieniowania słonecznego $g_n$	0,64 <sup>***</sup>
Przenikalność powietrza	4

\* Wartość  $R_w$  określona zgodnie z pkt B3 załącznika B normy EN 14351-1+A1 dla okna o pow.  $< 2,7 \text{ m}^2$  z oszkleniem  $R_w(\text{C};\text{Ctr}) = 30$  (-2,-5) dB

\*\* Wartość  $U_w$  określona dla okna referencyjnego  $1,23\text{m} \times 1,48\text{m}$  szklonego szybą jednokomorową o wsp.  $U=1,1$  ze standardową (aluminiumową) ramką dystansową

\*\*\* Wartość parametru określona dla pakietu szyb o budowie 4/16/4

Właściwości użytkowe zebrane w powyższej tabeli dotyczą okien bez nawiewników

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność określonego powyżej producenta.

W imieniu producenta deklarację podpisał: Marek Szczypka, właściciel Firmy „Okmar- Plastik”

Międzyrzecze Górne, dn. 21.01.2026

Marek Szczypka

FIRMA «OKMAR-PLASTIK»  
Marek Szczypka  
43-392 Międzyrzecze Górne 563  
tel. 33/ 496 16 00, fax 33/ 496 16 01  
NIP PL 543-001-98-92  
/3/